

MERCURY M1350 RH   



# BEIJERINDUSTRI

BEIJERS



intercut

KARLEBO 





## EMC - MERCURY M1350 RH

En användarvänlig och mångsidig gradmaskin som tack vare ett brett urval av tillval och tillbehör erbjuder högkvalitativ avgradning, kantavrundning och ytfinish för dig med stansade, laserskurna samt vattenskurna detaljer. Med rätt val av tillbehör kan maskinen användas för bearbetning av stål så väl som rostfritt stål och aluminium.



Artikelnr.	Beskrivning
XXXXXX	<p>MERCURY M1350 RH</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 10" touchpanel för kontroll och justering av maskinparametrar</li><li>• Oscillerande slipband med med pneumatisk bandspänning (kontaktvals Ø180, 15kW, 55 shore) för avgradning och satinfinish</li><li>• Steglös justering av slipband 2,5 - 16 m/s</li><li>• Elektronisk höjdjustering av kontaktvals för användande av slipband och nylonband</li><li>• 20 stycken oscillerande sliphuvuden med steglös hastighetsjustering, 250-1250 rpm (7,5 kW)</li><li>• Verktygsdiameter 115 mm</li><li>• Maximal arbetsbredd 1350 mm</li><li>• Arbetsstyckets höjd: 0,5 - 150 mm</li><li>• Två typer av oscillering, fullbredd och centrerad</li><li>• Steglös justering av oscillationshastighet</li><li>• Motordrivet transportbortband i dubbla gummi lager med hög friktion och steglös hastighetsjustering tillverkat i vatten-, korrosion-, olje- och värmebeständigt material, 0,6 - 6,5 m/min</li><li>• Gummibeklädda rullar i oljebeständigt och värmetåligt material som håller detaljerna på plats</li><li>• Motoriserad höjdjustering av transportband.</li></ul> <p><i>forts. nästa sida</i></p>



## EMC - MERCURY M1350 RH

En användarvänlig och mångsidig gradmaskin som tack vare ett brett urval av tillval och tillbehör erbjuder högkvalitativ avgradning, kantavrundning och ytfinish för dig med stansade, laserskurna samt vattenskurna detaljer. Med rätt val av tillbehör kan maskinen användas för bearbetning av stål så väl som rostfritt stål och aluminium.



Artikelnr.	Beskrivning
XXXXX	<p><i>forts. föregående sida</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Inverterstyrt vakumbordssystem (4kW) för att hålla mindre detaljer på plats</li><li>• Roterande borste för rengöring av matarbandet</li><li>• Energisparpaket som minskar elförbrukning genom valbart stand-by läge när inga detaljer bearbetas i maskinen</li><li>• Huvudstyrskåp lättillgängligt placerat med skyddsklass IP54</li><li>• Analoga amperemätare för respektive motor placerade i huvudstyrskåp</li><li>• Automatiskt nödstopp vid lågt tryck i tryckluftssystemet, för tjocka arbetsstycken, öppna dörrar eller trasigt slipduksband</li><li>• LED-belysning</li><li>• 400V, 50Hz, 3-Fas</li><li>• Längd 2500 mm</li><li>• Bredd 2100 mm</li><li>• Höjd 2300 mm</li><li>• Vikt 1720 kg</li><li>• Tryckluftstryck 6 bar</li></ul>



## EMC - MERCURY M1350 RH

En användarvänlig och mångsidig gradmaskin som tack vare ett brett urval av tillval och tillbehör erbjuder högkvalitativ avgradning, kantavrundning och ytfinish för dig med stansade, laserskurna samt vattenskurna detaljer. Med rätt val av tillbehör kan maskinen användas för bearbetning av stål så väl som rostfritt stål och aluminium.



Artikelnr.	Beskrivning
Tillval	Slipnylonvals Ø150 mm
Tillval	Elektromagnet 200 mm



## SLIPDUKS BAND

Ett slipduksband med aluminiumoxidkorn. Lämplig för slipning av stål, aluminium och rostfritt stål.



Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast m/s
1219-	SLIPDUKS BAND - 1370X2200MM 80 PA631		12
1219-	SLIPDUKS BAND - 1370X2200MM 120 PA631		12
1219-	SLIPDUKS BAND - 1370X2200MM 150 PA631		12
1219-	SLIPDUKS BAND - 1370X2200MM 180 PA631		12

---

## SLIPDUKS BAND

Ett slipduksband med zirkonkorn. Lämplig för slipning av stål, aluminium och rostfritt stål.



1219-	SLIPDUKS BAND - 1370X2200MM 80 PZ633		12
1219-	SLIPDUKS BAND - 1370X2200MM 120 PZ633		12
1219-	SLIPDUKS BAND - 1370X2200MM 150 PZ633		12
1219-	SLIPDUKS BAND - 1370X2200MM 180 PZ633		12



## SLIPDUKS BAND

Ett slipduksband med keramiska slipkorn och värmereducerande kylfiller ger en produkt med god slitstyrka och prestanda. Lämplig för slipning av stål, aluminium och rostfritt stål.



Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast m/s
1219-	SLIPDUKS BAND - 1370X2200MM 60 BORA5		12
1219-	SLIPDUKS BAND - 1370X2200MM 80 BORA5		12
1219-	SLIPDUKS BAND - 1370X2200MM 120 BORA5		12



## SLIPNYLON BAND

Ett slipnylonband för satinering, mattpolering, borttagning av mindre repor och oxidlager samt lättare gradning. Lämplig för stål, aluminium, titan, mässing, brons och rostfritt stål.



1219-	SLIPNYLON BAND - 1370X2200MM ACRS		8
1219-	SLIPNYLON BAND - 1370X2200MM AMED		8
1219-	SLIPNYLON BAND - 1370X2200MM AVFN		8



## SLIPNYLON SKIVA - ALUOXID (BRUN)

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av ståldetaljer.




Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast Rpm
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 115MM CS 310XF 60 BRUN	1	1200
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 115MM CS 310XF 80 BRUN	1	1200
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 115MM CS 310XF 120 BRUN	1	1200

---

## SLIPNYLON SKIVA - ZIRKON (BLÅ)

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av rostfria detaljer. Passar även till bearbetning av aluminium.



1603-	SLIPNYLON SKIVA - 115MM ZK713T 60 BLÅ	1	1200
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 115MM ZK713T 80 BLÅ	1	1200
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 115MM ZK713T 120 BLÅ	1	1200



## SLIPNYLON SKIVA - KISELKARBID (GRÅ)

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av aluminiumdetaljer.



Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast Rpm
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 115MM CK 721J 60 GRÅ	1	1200
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 115MM CK 721J 80 GRÅ	1	1200
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 115MM CK 721J 120 GRÅ	1	1200

---

## SLIPNYLON SKIVA - KERAMISK (LILA)

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av detaljer i aluminium, stål och rostfritt stål. Skivan är försedd med keramiska slipkorn för ökad kantavrundning.



1603-	SLIPNYLON SKIVA - 115MM BORA3 60 LILA	1	1200
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 115MM BORA3 80 LILA	1	1200
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 115MM BORA3 120 LILA	1	1200



## SLIPNYLON SKIVA - ALUOXID (GRÖN)

En kombinerad skiva med slip- och nylonduk för avgradning och kantavrundning av folierade detaljer. Passar även till bearbetning av plastdetaljer.




Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Rek hast Rpm
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 115MM LS309J 120 GRÖN	1	1200
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 115MM LS309J 150 GRÖN	1	1200
1603-	SLIPNYLON SKIVA - 115MM LS309J 180 GRÖN	1	1200

---

## SLIPSKIVA HERO R2 - KERAMISK

En skiva med slitsad slipduk för maximal avgradning och kantavrundning av detaljer i aluminium, stål och rostfritt stål. Skivan anpassar sig mycket väl till håligheter i detaljerna och är försedd med keramiska slipkorn för bästa effektivitet och prestanda.



1603-	SLIPSKIVA HERO R2 - 115MM BORA7 60 LILA	1	1200
1603-	SLIPSKIVA HERO R2 - 115MM BORA7 80 LILA	1	1200
1603-	SLIPSKIVA HERO R2 - 115MM BORA7 120 LILA	1	1200



## SLIPNYLONVALS

En slipnylonvals med integrerade slipkorn i aluminiumoxid (A) eller kiselkarbid (S) för satinering, polering samt lättare gradning. Lämplig för stål, aluminium, titan, mässing, brons och rostfritt stål.



